

**OGŁOSZENIE**  
z dnia 9 grudnia 2015 r.

**O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 18930000-7                      Worki i torby

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem NIN. zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków spełniających wymagania normy PN-EN 13592:2007, lub równoważnej, wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych, w łącznej ilości do 1 980 000 sztuk, w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.

Dostawy będą odbywać się w terminach i ilościach na podstawie przesłanego każdorazowo do Wykonawcy przez Zamawiającego, zlecenia w którym zostanie określona:

- ilość worków w sztukach,
- rodzaj worków uwzględniających ich kolor, grubości i przeznaczenie,
- szczegółowy rodzaj nadruku,
- termin dostawy.

Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania matrycy, a koszty poniesione z tego tytułu w kalkulować w koszt wykonania worków.

**1.1 Rodzaje worków będących przedmiotem zamówienia:**

- 1) worek w kolorze czarnym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm ( poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 226 300 szt.
- 2) worek w kolorze czarnym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 900 x 1100 mm ( poj. 160 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, nietransparentny, z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, bez nadruku – w ilości 500 szt.
- 3) worek w kolorze brązowym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 229 200 szt.
- 4) worek w kolorze brązowym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 5 500 szt.
- 5) worek w kolorze żółtym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej jego części lub taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 660 800 szt.
- 6) worek w kolorze żółtym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej jego części lub taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 99 000 szt.
- 7) worek w kolorze niebieskim, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej jego części lub taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 278 800 szt.
- 8) worek w kolorze niebieskim, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej jego części lub taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 12 000 szt.
- 9) worek w kolorze białym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 6 000 szt.
- 10) worek w kolorze białym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 28 300 szt.
- 11) worek w kolorze zielonym, wykonany z folii LDPE o wymiarach 500 x 1100 mm (poj. 80 litrów), grubość folii minimum 0,07 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 33 000 szt.

- 12) worek w kolorze zielonym, wykonany z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem - w ilości 55 000 szt.
- 13) worek w kolorze zielonym, wykonany z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,07 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem - w ilości 341 000 szt.
- 14) worek w kolorze czerwonym, wykonany z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem – w ilości 4 600 szt.

#### 1.2 Określa się następujące ilości dla pierwszej dostawy:

- 1) 5 000 szt. worków w kolorze niebieskim, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka, wraz z nadrukiem,
- 2) 6 000 szt. worków w kolorze zielonym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem,
- 3) 4 000 szt. worków w kolorze zielonym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,07 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem,
- 4) 2 000 szt. worków w kolorze brązowym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem,
- 5) 10 000 szt. worków w kolorze żółtym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,06 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka, wraz z nadrukiem,
- 6) 6 000 szt. worków w kolorze czarnym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem
- 7) 6 000 szt. worków w kolorze żółtym wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka, wraz z nadrukiem,
- 8) 5 000 szt. worków kolorze niebieskim, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 700 x 1100 mm (poj. 120 litrów), grubość folii minimum 0,05 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka, wraz z nadrukiem,
- 9) 5 000 szt. worków w kolorze zielonym, wykonanych z foli LDPE o wymiarach 500 x 1100 mm (poj. 80 litrów), grubość folii minimum 0,07 mm, transparentny, umożliwiający szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem.

Łącznie 49 000 szt.

W ramach pierwszego zamówienia worki w kolorze żółtym i niebieskim powinny być dostarczone jako: transparentne, umożliwiające szybką ocenę zawartości, z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka, wraz z nadrukiem. W przypadku pozytywnej opinii użytkowników ten rodzaj worka będzie zamawiany w kolejnych zamówieniach. W przypadku negatywnej opinii użytkowników i krytycznych uwag co do eksploatacji zamawiane będą worki wykonane jako: transparentne, umożliwiające szybką ocenę zawartości z taśmą umieszczoną w zakładkach bocznych worka, bez zgrzewów bocznych, wraz z nadrukiem.

#### 1.3. Wymagania dotyczące worków:

- 1) Nadruk na worku powinien zawierać:
  - a. przeznaczenie worka,
  - b. rodzaj odpadów które należy wrzucać do worka,
  - c. rodzaj odpadów których nie należy wrzucać do worka,
  - d. nazwę i/lub logo zlecającego usługę,
- 2) Worek powinien wytrzymać minimalne obciążenie 30 kg.
- 3) Worek powinien posiadać taśmę umożliwiającą zawiązanie worka po jego napełnieniu.
- 4) Worek powinien być transparentny, z wyłączeniem worków o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2
- 5) Worek powinien posiadać deklaracje zgodności z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Europejskiej 94/62/EC: PN-EN 13430:2007 oraz PN-EN 13431:2007.
- 6) Worek powinien spełniać normę PN-EN 13431:2007 lub równoważną.

#### 1.4. Warunki realizacji dostaw.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zlecenia wystawionego przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie wykonawcy od daty jego otrzymania, przesłanego pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

*Ilość worków określona w niniejszym rozdziale jest ilością maksymalną, jaką Zamawiający może zakupić w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.*

2.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

NOVA Sp. z o. o.  
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 12 00, fax. 18 442 12 00 w. 26  
Adres strony internetowej: www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu  
Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu

3.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Istnieje możliwość przesłania SIWZ drogą elektroniczną po uprzednim złożeniu wniosku drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia siwz.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje prawo opcji.

5.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone oświadczenia.

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. PODWYKONWACY

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku w ofercie wzmianki o podwykonawcach, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców.

10.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 90%

Czas realizacji jednostkowych zleceń – 10 % (min. 2 dni – max. 10 dni)

11.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki – 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14 najpóźniej do dnia 16 grudnia 2015 r. do godz. 9.00.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wywieszono: 09 grudnia 2015 r.

Zdjęto : ..... 2015 r.

Nowy Sącz, dnia 09 grudnia 2015 r.

Prezes Zarządu

/-/ Piotr Leszek Piotrowski