

**Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych**

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1.	Urząd Miasta	<ul style="list-style-type: none"><li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li><li>- ul. Szwedzka 2 – I piętro: system przeciwpożarowy monitorowany przez Firmę „SEZAM” wraz z interwencją Straży Pożarnej</li><li>-ul. Wyspiańskiego 22 – instalacja przeciwpożarowa podłączona do monitoringu Firmy SEZAM</li></ul>	<p><u>Rynek 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- system alarmowy podłączony do monitoringu Firmy „SEZAM”</li></ul> <p><u>Rynek 21:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-drzwi antywłamaniowe GERDA</li></ul> <p><u>Rynek 22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-krata zamykana na zamek wielozapadkowy oraz kłódkę</li><li>-do pomieszczeń Wydziału Zdrowia – drzwi GERDA</li><li>-do pomieszczeń WKS – drzwi zamykane na dwa zamki wielozapadkowe</li></ul> <p><u>Rynek 27:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-system alarmowy podłączony do monitoringu Firmy „SEZAM”</li></ul> <p><u>ul. Szwedzka 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-I piętro – WSO system antywłamaniowy monitorowany przez Firmę „SEZAM”</li><li>-II piętro – drzwi antywłamaniowe GERDA</li><li>-III piętro – drzwi wzmacniane zamykane na dwa zamki wielozapadkowe</li></ul> <p><u>ul. Szwedzka 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-drzwi antywłamaniowe zamykane na dwa zamki antywłamaniowe</li></ul> <p><u>ul. Jagiellońska 14:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-drzwi wejściowe zamykane na dwa zamki</li><li>-krata zamykana na kłódkę</li><li>-drzwi wejściowe do pomieszczeń zamykane na zamek typu YALE</li></ul> <p><u>ul. Jagiellońska 52:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-całodobowy dozór pomieszczeń</li></ul> <p><u>ul. Wyspiańskiego 22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-całodobowy dozór</li><li>-instalacja przeciwwłamaniowa podłączona do monitoringu Firmy SEZAM</li></ul> <p><u>ul. Kraszewskiego 44:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-instalacja przeciwwłamaniowa podłączona do monitoringu Firmy SEZAM</li></ul> <p><u>ul. Lwowska 15:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-drzwi wejściowe zamykane na dwa zamki wielozapadkowe</li></ul>

**Miasto Nowy Sącz**

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48 18] 44 86 500, fax: [+48 18] 443 78 69  
urzed@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.178.2011**

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

Wersja:

1.

			<p><u>ul. Sienkiewicza 44:</u> -krata zamykana na dwie kłódki -drzwi wejściowe zamykane dwoma zamkami typu YALE <u>ul. Jagiellońska 38B:</u> -wejście do budynku – podwójne drzwi wejściowe zamykane podwójnymi zamkami typu YALE, - wejście do pomieszczeń – krata zamykana na kłódkę + drzwi zamknięte zamkiem YALE <u>ul. Narutowicza 6:</u> -drzwi wejściowe do piwnicy zamykane zamkiem tyłu YALE -drzwi wejściowe do pomieszczeń obite blachą zamykane dwoma zamkami typu YALE <u>ul. Lwowska 71:</u> -instalacja przeciwwłamaniowa podłączona do monitoringu Firmy „SEZAM” <u>ul. Zakładników 1:</u> -alarm z syreną i powiadomieniem telefonicznym</p>
2.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (wszystkie lokale - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
3.	<b>Sąddecki Urząd Pracy</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - w budynku są 4 hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku
4.	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - na zajmowanym terenie są hydranty zewnętrzne	- okratowanie okien budynku szatniowego - 1 i pomieszczenia MKS Sandecja - stały dozór wewnątrz budynku – pomieszczenia MKS Sandecja - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur pomieszczenia MKS Sandecji
5.	<b>Nowosąddecki Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Sp. z o.o. w likwidacji</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu (hala widowiskowo-sportowa) - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (hala w-s)	- kraty w oknach (księgowość pływania)

**Miasto Nowy Sącz**

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48 18] 44 86 500, fax: [+48 18] 443 78 69  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.178.2011**

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

Wersja:

1.

		- hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	
6.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- każda kondygnacja zakratowana - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
7.	<b>Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu - hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
8.	<b>Dom Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (portiernia) - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (4 przyciski) - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (parter) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (kasa) - stały dozór wewnątrz budynku
9.	<b>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (budynek A, B, I) - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- kraty w oknach (budynek A, I) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku (budynek A, B, I) - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (budynek: C, G, F) - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (budynek H, I)
10.	<b>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (dyżurka pielęgniarek) - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (dyżurka pielęgniarek) - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (22 przyciski) - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- okratowane okna budynku w części biurowej na parterze - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku (dyżurka pielęgniarek)



11.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- stały dozór na zewnątrz budynku (lampy z czujnikiem ruchu) - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
12.	<b>Sąddecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	-----
13.	<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, drzwi antywłamaniowe 3 szt.
14.	<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (ul. Lwowska 59) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
15.	<b>Pałac Młodzieży</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu - hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
16.	<b>Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydrant wewnętrzny	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
17.	<b>Żłobek Miejski</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (w 1 pomieszczeniu) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
18.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydrant wewnętrzny	- kraty w oknach (gabinet dyrektora, pokój administracji) - drzwi do pokoi posiadają zamki z atestem Gerda) - 1 drzwi zewnętrzne posiadają 2 zamki, 3 drzwi balkonowe – brak - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
19.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk)	- brak zamków wielozastawkowych w drzwiach balkonowych
20.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 7</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach (kancelaria) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
21.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 14</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach (2 okna w kancelarii)

**Miasto Nowy Sącz**

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48 18] 44 86 500, fax: [+48 18] 443 78 69  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.178.2011**

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

Wersja:

1.

		- hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
22.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 18</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne	kraty w oknach (księgowość)
23.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 20</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (ul.Gorzowska 3)	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
24.	<b>Miejskie Przedszkole Integracyjne</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
25.	<b>Zespół Przedszkoli</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydrant wewnętrzny	- kraty w oknach (pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt komp) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
26.	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (ul. Jagiellońska 32-1 przycisk, ul. Barbackiego 34a – dzwonek ręczny) - hydranty wewnętrzne	-----
27.	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
28.	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie wywołujące alarm tylko	- kraty w oknach (księgowość) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki



		w miejscu chronionego obiektu - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 szt.) - hydrant wewnętrzny	wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
29.	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - monitoring - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
30.	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (pomieszczenia biurowe) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku
31.	<b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- kraty w oknach (sala komp.) - stały dozór wewnątrz budynku – dozorca nocny, monitoring korytarza dolnego i na zewnątrz budynku – kamera monitorująca główne wejście do obiektu - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (sekretariat i gabinet dyrektora – alarm monitorowany przez straż pocztową)
32.	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
33.	<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
34.	<b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1	- kraty w oknach (sala komp, gabinet dyrektora) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki

**Miasto Nowy Sącz**

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48 18] 44 86 500, fax: [+48 18] 443 78 69  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.178.2011**

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

Wersja:

1.

		syrena alarmowa, budynek szkoły)	wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku – budynek szkoły i sala sportowa - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
35.	<b>Szkoła Podstawowa nr 18</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
36.	<b>Szkoła Podstawowa nr 20</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku
37.	<b>Szkoła Podstawowa nr 21</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (1 przycisk znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21) - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (gabinet pedagoga, księgowość, sala komp) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, sala kompiuterowa - stały dozór wewnątrz budynku – dozorca nocny
38.	<b>Gimnazjum Nr 2</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (wszystkie na parterze w pomieszczeniach administracyjnych i od boiska szkolnego) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, dodatkowo kraty - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
39.	<b>Gimnazjum Nr 3</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (sala informatyczne, biblioteka, czytelnia, sekretariat, gabinet dyrektora) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku – kamery (korytarz), czujki alarmowe i na zewnątrz budynku - kamery



			- sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (cały budynek – system alarmowy)
40.	Gimnazjum Nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
41.	Gimnazjum Nr 6	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz ( pracownia informatyczna) i na zewnątrz budynku (2 kamery) - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (pracownia informatyczna)
42.	Gimnazjum Nr 11 oraz Szkoła Podstawowa nr 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
43.	Zespół Szkół nr 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (budynek szkolny ul. Jagiellońska 84 i budynek internatu ul. Reja 8) - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	- kraty w oknach (internat –parter, szkoła – parter, pomieszczenia administracyjne, lp, okna nad salą gimnastyczną) - stały dozór wewnątrz budynku (szkoła)
44.	Zespół Szkół Nr 2	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku („sezam” kamery) i na zewnątrz budynku (kamery) - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur („sezam”)
45.	Zespół Szkół Nr 3	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (na parterze od strony ogródka wszystkie okna tj. s.1,2,3, na klatce podpiwnicz. – 1 okno, małe okienka w piwnicy - 5 szt) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki



**Miasto Nowy Sącz**

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48 18] 44 86 500, fax: [+48 18] 443 78 69  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.178.2011**

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

Wersja:

1.

			wielozastawkowe (do budynku szkoły są tylko 1 drzwi zewnętrzne – mają 3 zamki, do kotłowni drzwi wejściowe mają 1 zamek) - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (budynek ZS nr 3)
46.	Zespół Szkół Nr 4	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach - częściowo - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
47.	Zespół Szkół Nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (bud. A - pomieszczenia administracyjne i klasowe, bud. H - klasopracownie) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (bud. A – dział księgowości kraty drzwi wewnętrznych) - stały dozór wewnątrz budynku – bud. A,B,C,D,H + dobudowa i na zewnątrz budynku – brama główna wjazdowa na teren szkoły monitoring - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (bud. A,B,C,D,H + dobudowa – monitoring) - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (nadzór obiektów - bud. A,B,C,D,H + dobudowa )
48.	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- kraty w oknach – sekretariat, pracownie komp - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, alarm „sezam”
49.	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach – 9 okien - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, monitoring 7 kamer - stały dozór na zewnątrz budynku – dozorca szkolny - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
50.	Zespół Szkół Podstawowo-	- zgodne z przepisami o ochronie	- kraty w oknach



	<b>Gimnazjalnych Nr 3</b>	przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
<b>51.</b>	<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach: a) bud. główny ZSB ul. Szwedzka 17 – niski parter – świetlica szkolna z zapleczem, sala lekcyjna nr 5, pomieszc. konserwatorów, gab. Geodezji, piwnice, sklepik szkolny, sala audiowizualna, parter - sekretariat AGH, gab. wicedyrektora, I p – kasa, b) bud. Warsztatów Szkolnych ZSB ul. Jagiellońska 65 – parter wszystkie okna, c) pawilon- szkolny ul. Szwedzka 17 - sala gimnastyczna – wszystkie okna - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe – bud. ZSB i Warsztatów Szkolnych ZSB - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur
<b>52.</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie (gaśnice proszkowe, pianowe)	- kraty w oknach – sala 10 – 3 szt., pedagog – 1 szt, sala 8 -3 szt, zaplecze 1 szt, biblioteka 5 szt, ubikacja 1 szt, klatka schod. 2 szt, siłownia 3 szt, korytarz 7 szt, ubikacja 3 szt, pokój socjalny 1 szt, portiernia 1 szt, sklepik 2 szt, piwnica 4 szt - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (firma Sezam)
<b>53.</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach – w pracowniach komp - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (pracownie komp)
<b>54.</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- kraty w oknach - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących



			całodobowy dyżur
55.	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (sale na parterze oraz pracownie komputerowe, biblioteka) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
56.	<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynków
57.	<b>Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Samochodowych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	- wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, instalacja alarmowa
58.	<b>Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (hala główna, pomieszczenie nr 17 i nr 31) - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (budynek magazynowy – wszystkie, hala główna - część) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - elektroniczny system alarmowy całodobowy – czujki zew. i wew., monitoring zew. i wew. - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynków - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (wszystkie obiekty i lokale)
59.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu (na nowym budynku) - hydranty wewnętrzne	- kraty w oknach (nowy budynek – przyziemie, parter SP12 – parter sale dyd od strony wsch, internat – gab. piel, prac. komp, piwnice, magazyn, parter strona zach, piwnice wszystkie) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz (alarm, dozorca) i na zewnątrz (monitoring, stała obsada pracowników) budynków - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
60.	<b>Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach (wszystkie) - wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki



			wielozastawkowe - dodatkowo drzwi zamykane na kraty - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur (ZPOW ul. Lenartowicza 4) - urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu (ZPOW ul. Jagiellońska 37)
61.	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydrant wewnętrzny	-----
62.	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (w budynku SP 18)</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	-wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz budynku - sygnalizacja alarmowa z powiadomieniem służb pełniących całodobowy dyżur

Opis stanu i zabezpieczeń budynków wyłączonych z eksploatacji, administrowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej:

1. Budynek niemieszkalny przy Alei Wolności 39A.

Budynek parterowy, murowany, w całości niepalny, w przeszłości przejęty na Skarb Państwa. Prowadzona w nim była świetlica osiedlowa. W związku z uznanym wnioskiem byłego właściciela o zwrot obiektu budynek został odkomunalizowany i przygotowany do przekazania. Zarząd Osiedla prowadzi w nim nadal świetlicę, tym bardziej, że były właściciel alternatywnie dopuszcza zamienny zwrot innego obiektu. Budynek jest zamykany – klucze są w posiadaniu opiekuna tej nieruchomości.

2. Budynek mieszkalny przy ul. Kunegundy 41

Budynek parterowy, murowany, w całości niepalny, okna okratowane, drzwi zamykane, zabezpieczone dodatkowo sztabami metalowymi, wszystkie media odłączone. Jest zarządzany bez formalnego zlecenia z uwagi na trudności z ustaleniem właścicieli. Przeznaczony do rozbiórki lecz decyzję może w tej sprawie podjąć jedynie kurator, którego jednak nie ustanowiono. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z posiadaniem tego obiektu został odbity cały tynk pokrywający ściany.

3. Budynek mieszkalny przy ul. Tarnowskiej 14

Budynek parterowy, murowany, także zarządzany bez zlecenia z uwagi na trudności z ustaleniem właścicieli (pochodzenia żydowskiego). Ogrodzony murem, drzwi zamykane, okna ze stłuczonymi szybami zabite deskami, wszystkie media odcięte. Wystawione są tablice ostrzegawcze. Również przeznaczony do rozbiórki lecz Miasto ma trudności z ustanowieniem kuratora, mogącego podjąć taką decyzję.