

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY
Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz cartridge

Lp.	Nazwa towaru	Zgodność z przedmiotem zamówienia (zakreślić odpowiednią opcję)	Szczegółowe określenie oferowanego towaru (nazwa handlowa, typ towaru, właściwości)	Jedn. Miary	Cena jedn. brutto	Przewidywana max ilość	Wartość Brutto (6 x 7)	Stawka podatku VAT w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bloczek karteczek klejonych białych – kostka, 380 kartek, 85mm x 85mm x 35mm	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		20		
2	Bloczek karteczek samoprzylepnych 76mmx76mm, ilość kartek 100, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		35		
3	Bloczek karteczek indeksujących samoprzylepnych w 4 jaskrawych kolorach, w bloczku 4 x 50 karteczek w rozmiarze 20mmx50mm do zaznaczenie tekstu	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		40		
4	Długopis żelowy (czerwony-5szt., czarny-5 szt., niebieski-15 szt., zielony-5 szt.) linia pisma 0,3mm, długość linii 900 m.końcówka wkładu ze wzmocnionej stali, gumowy uchwyt, skuwka przezroczysta z klipssem, wymienny wkład, obudowa przezroczysta, odkręcana metalowa końcówka.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		30		
5	Cienkopis kulkowy (czarny-3 szt., czerwony-3 szt., niebieski-4 szt.) z płynnym tuszem żelowym, końcówka 0,5 mm, gumowy uchwyt oraz metalowy klip. Długość linii pisania min. 2000 m, grubość linii pisma 0,25 mm (+/- 0,05 mm)	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
6	Długopis (czerwony-3 szt., czarny-2 szt., niebieski-3 szt., zielony-2 szt.) z gumowym uchwytem, długość linii pisania min. 1700 m, przezroczysta obudowa na wkłady wymienne, skuwka plastikowa przezroczysta z klipssem	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		

7	Długopis samoprzylepny na sprężynie - posiada samoprzylepną okrągłą podkładkę, zaopatrzony w bardzo rozciągliwą sprężynę(do ok.1 m.), wymienny wkład, średnica podstawy 89 mm, średnica otworu 11 mm, długość lini pisania do 2500m, kolor tuszu: niebieski	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		5		
8	Wkłady do długopisu żelowego z poz. 4 kosztorysu, (czarny-2 szt., czerwony-2 szt., zielony-2 szt., niebieski-4 szt.) linia pisania 0,3 mm długość linii 900 m	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
9	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna guma „chlebowa”, wymiary 55,5 x 23,5 x 13,5 mm (+/- 5 mm)	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		5		
10	Koperty bezpieczne (tajne) o wymiarze 240mm x 365mm (B4p), samoklejące, wykonane z folii PE z czarnym poddrukiem i zamknięciem samoklejącym, które natychmiast uwidacznia próby otwarcia. Są bardzo wytrzymałe i odporne na wilgoć	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		20		
11	Korektor w piórze, szybkoschnący, płaska obudowa, cienkopisząca metalowa końcówka z zaworkiem uniemożliwiającym zaschnięcie lub zatarcie końcówki o dł. 4 mm, zawiera min. 12 ml płynu korygującego.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		5		
12	Korektor w taśmie, szerokość taśmy 4,2 mm, dł. min. 9 m, taśma nie zawiera rozpuszczalników, odporna na światło, obudowa plastikowa	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		5		
13	Marker permanentny (czarny-3 szt., czerwone - 2 szt., niebieskie-3 szt., zielone-2szt.), niezmywalne z możliwością ponownego napełnienia, tusz trwały, bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka okrągła o grubości linni 1,5-3,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybkoschnący i nieplamiący	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
14	Koszulki do segregatorów A4 w opakowaniu po 100 szt., przezroczyste, krystaliczne, otwarta na górze, wzmocniony dziurkowany brzeg, gładka folia polipropylenowa 55 mic.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		10		
15	Wieczne pióro, plastikowy korpus, klips metalowy, wyposażony w stalówkę ze stali nierdzewnej, średnica w najgrubszym miejscu: 10 mm, dwukanałowy system podawania atramentu.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		5		
16	Wieczne pióro, aluminiowy korpus, klips ze stali nierdzewnej wyposażony w stalówkę ze stali nierdzewnej, ergonomiczna profilowana część przednia, dwukanałowy system podawania atramentu	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		3		

17	Naboje do piór z poz. 15 i 16 kosztorysu- niebieskie, czarne, 5 szt. w opakowaniu	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		10		
18	Notatnik akademicki A4 w twardej oprawie, 100 kartkowy	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
19	Ofertówka przezroczysta sztywna, wykonana z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przezroczystości, A4, pakowana po 25 szt. Folia grubość 0,20mm, zgrzana w kształcie litery "L"	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
20	Ołówek automatyczny 0,5 mm, gumowy uchwyt z metalowym klipsem oraz przyciskiem do wysuwania grafitów, wyposażony w grafity 0,5mm i gumkę wymienną	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
21	Ołówek niełamliwy z gumką , wykonany z żywicy syntetycznej, elastyczny, super trwały grafit.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		20		
22	Pudełko archiwizacyjne do przechowywania dokumentów o formacie A4 wypiętych z segregatora, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, otwór na palec ułatwiający wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, grzbiet 100 mm, pojemność 1000 kartek	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt		25		
23	Segregator A4 /50 kolorowy, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz i wewnątrz poliolefina, z dwustronna etykieta. Dolne krawędzie segregatora wzmocnione są metalowymi okuciami, na grzbiecie znajduje się otwór na palec. Dwa otwory na przedniej okładce	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
24	Segregator A4/80 marmurkowy: okuty, wykonany z twardej tektury pokryty okleiną typu marmur, na grzbiecie znajduje się otwór na palec, szer. grzbietu 8 cm, z metalowym okuciem na dolnej krawędzi.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		10		
25	Skoroszyt plastikowy sztywny A4 , zawieszany do segregatora, przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu, wyposażony w boczną perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		200		
26	Spinacze biurowe , okrągłe, w opakowaniu po 100 szt., R 33 mm niklowane trzykrotnie powlekane	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		15		
27	Spinacze biurowe , okrągłe, w opakowaniu po 100 szt., R 50 mm , niklowane, trzykrotnie powlekane	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
28	Klipsy biurowe 32 mm , w opakowaniu po 12 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		

29	Klipsy biurowe 41 mm , w opakowaniu po 12 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
30	Klipsy biurowe 51 mm , w opakowaniu po 12 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
31	Teczka tekturowa z gumką , wykonana z kartonu 350 g/m ² biała, na dokumenty w formacie A4	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		100		
32	Teczka tekturowa lakierowana z gumką , wykonana z lakierowanego kartonu 350 g/m ² , różne kolory, na dokumenty w formacie A4	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		70		
33	Teczka kopertowa przezroczysta zawieszana , wykonana z folii transparentnej, zamykana na nap, kolor bezbarwny, w formacie A4	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		15		
34	Wąsy skoroszytowe , wykonane z ekologicznego polipropylenu, z metalowymi wąsami i listewką dociskową, pakowane po 25 sztuk	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		10		
35	Zakreślacz fluorescencyjny (różowy, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy - po 5 szt.), z tuszem na bazie wody, do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność na wysychanie, końcówka klinowa o szerokość linii 2-5mm, możliwość napełniania, obudowa plastikowa w kolorze tuszu, skuwka plastikowa,	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		25		
36	Zszywki do zszywaczy typu HEAVY DUTY, #23/23, zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, w opakowaniu po 1000 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
37	Zszywki 24/6 : wysokiej jakości zszywki stalowe, galwanizowane w opakowaniu po 1000 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		15		
38	Papier kserograficzny A4 , 80 g/m ² , biały (białość 146 CIE), grubość 103 um, nieprzeźroczystość > 90%, 500 arkuszy w ryzie	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		ryza		50		
39	Papier kserograficzny A4 , 80 g/m ² , kolorowy - pastelowy, 500 arkuszy w ryzie	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		ryza		1		
40	Papier biały gładki do kserowania kolorowego i wydruków laserowych o gramaturze 160 gr. / m ² pakowany po 250 szt.	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		ryza		3		
41	Papier ozdobny Dyplomy Złoto /170 g/m ² , najwyższej jakości papier satynowany do drukarek laserowych, atramentowych i ksero, 21 szt. w opakowaniu	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		opak.		5		
42	Cartridge Brother TN135C/ TN 135M/ TN 135Y do urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC- 9440 CN PRINTER kolor, wydajność 4 tyś. stron przy 5% pokryciu strony (urządzenie na gwarancji)	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		3		

43	Cartridge Brother TN 135 BK do urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC- 9440 CN PRINTER czarno-białe, wydajność 5 tyś. stron przy 5% zaciemnieniu strony (urządzenie na gwarancji)	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		1		
44	Cartridge do drukarki Lexmark E460 dn (MS), wydajność 15 tyś.stron przy 5% pokryciu strony (urządzenie na gwarancji)	Tak / nie / równoważne lub wyższe parametry		szt.		1		
RAZEM								

.....
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców

UWAGA

1. W przypadku, gdy wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta – poz. 42,43 i 44), kol. nr 4 można pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iż wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienie poprzez wskazanie nazwy handlowej lub producenta (np. poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itp.) należy w kol. 4 kosztorysu wpisać nazwę handlową, typ i właściwości oferowanego artykułu.
3. W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego należy w kolumnie nr 4 wskazać nazwę producenta, typ, właściwości i parametry oferowanego artykułu.
4. Kosztorys należy opracować operując wartościami brutto. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wskazanie stawki podatku VAT dla każdego z artykułów (należy ją wpisać procentowo w kolumnie nr 9).
5. Należy wycenić wszystkie pozycje kosztorysu. Kosztorys należy podpisać i załączyć do oferty (wzór oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji)